



COMUNE DI AGRIGENTO

ORDINANZA SINDACALE

Nr 59	Del 17-06-2022
----------	-------------------

OGGETTO	<i>Divieto temporaneo di balneazione, ai sensi dell'art.5, comma 1, lettera b del decreto legislativo n° 116 del 2008 s.m.i. - acque antistanti Piazzale Giglia.</i>
---------	--

IL SINDACO

Vista l'allegata proposta di ordinanza sindacale nr 323 del 17.06.2022 proveniente dal Settore V e recante il parere tecnico;

Considerato che se ne condivide il contenuto;

Visti:

Il DLgs 31/2001 "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano";

l'art. 50 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;

lo Statuto Comunale;

Ritenuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 50 del Decreto Legislativo n.267/ 2000.

ORDINA

per tutto quanto in narrativa evidenziato e che qui si intende integralmente riportato

A tutela e salvaguardia della salute pubblica, il divieto temporaneo di balneazione, ai sensi dell'art.5, comma1, lettera b del dlgs n.116/2008, nello spazio acqueo antistante Piazzale Giglia - S. Leone Agrigento, fino alla risoluzione della problematica da parte dell'AICA di Agrigento e al riscontro da parte del D.P. SIAV ASP di Agrigento e dell'ARPA di Agrigento in ordine alla richiesta di campionamento delle acque.

di onerare il Settore V di provvedere all'apposizione dei cartelli di divieto di balneazione nella zona interessata.

Di disporre che l'Ordinanza sia resa nota mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune;

Di trasmettere l'Ordinanza all'AICA, ad ATI 9, all'ASP SIAN di Agrigento e alla Prefettura di Agrigento;

Di dare diffusione attraverso i mezzi di comunicazione cittadini;

Si dà atto che la presente ordinanza non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e che, pertanto, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del Regolamento dei Controlli interni, non è stato richiesto il rilascio di pareri e/o attestazioni del Responsabile del Servizio Finanziario.

Si avverte che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale rispettivamente entro 120 giorni o 60 giorni.

Il Sindaco

Dott. Francesco Micciché



PROPOSTA DI ORDINANZA SINDACALE

SIGNAT AGRIGENTUM
MIRABILIS AULA
GIGANTUM

PROPOSTA DEL SETTORE V
REG. SETTORE N. 323
DEL 17.06.2022

GABINETTO DEL SINDACO
DEPOSITATA IN DATA ___/ ___/ ___
REGISTRATA AL N. _____

Oggetto:

Divieto temporaneo di balneazione, ai sensi dell'art.5, comma 1, lettera b del decreto legislativo n° 116 del 2008 s.m.i. - acque antistanti Piazzale Giglia.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:

L'AICA, con nota 52912 del 15.06.2022, in atti con prot. nr 41210 del 16 c.m., indirizzata al Comune di Agrigento e all'Asp di Agrigento, ha comunicato che “ *a seguito di segnalazione ricevuta per le vie brevi nella mattinata de 15 c.m. relativa alla fuoriuscita di acque maleodoranti dal collettore delle acque bianche ubicato in prossimità di Piazzale Giglia, nella località San Leone, del Comune di Agrigento, i tecnici dell'Azienda, effettuate le necessarie verifiche, non hanno rilevato nessun malfunzionamento dei collettori fognari a servizio della zona e che la fuoriuscita di acque maleodoranti e la torbidità riscontrata è da attribuire alle acque di ristagno presenti all'interno dei collettori delle acque bianche collocati sulla battigia antistante Piazzale Giglia che risultano ostruiti*”;

Con la nota prot. nr 41588 del 17 c.m. il Sindaco, al fine di poter assumere eventuali determinazioni in merito alla problematica soprarichiamata, a tutela e a salvaguardia della salute pubblica, ha richiesto al D.P. SIAV ASP di Agrigento, una ulteriore verifica mediante il campionamento dell'acqua dello spazio acque antistante Piazzale Giglia- San Leone Agrigento;

Con la nota prot. nr 41684 del 17.06.2022 il Sindaco ha richiesto all'ARPA di Agrigento di effettuare la campionatura delle acque superficiali ristagnate sulla battigia che fuoriescono dai collettori delle acque bianche.

Atteso che

l'AICA, con nota prot. nr 55662 del 17 c.m. ha comunicato che, “ *in seguito al sopralluogo congiunto effettuato in data odierna, alla presenza dei tecnici del Comune di Agrigento e dell'ASP è stata riscontrata la fuoriuscita di acque, con caratteristiche organolettiche assimilabili ad acque reflue, dal collettore delle acque bianche ubicato in prossimità del Piazzale Giglia, e la stessa Azienda ha provveduto ad effettuare un campione delle suddette acque e dall'esito del rapporto di prova, si rileva un valore del parametro “ Ammonio” pari a 33,4 mg71 NH4, che evidenzia la natura fognaria di dette acque*;

Considerato che, sulla base di quanto comunicato in data odierna dall'AICA e nelle more del riscontro da parte del D.P. SIAV di Agrigento e dell'ARPA di Agrigento, risulta necessario

emettere ordinanza di divieto temporaneo di balneazione nello spazio acque antistante Piazzale Giglia- San Leone Agrigento, a tutela e a salvaguardia della salute pubblica, ed apporre nella zona interessata gli appositi cartelli di divieto di balneazione;

VISTO

l'art. 50 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;
lo Statuto Comunale;

RILEVATO

Che è necessario dare comunicazione ai cittadini, del divieto temporaneo di balneazione nel tratto di mare interessato;

PROPONE

previo richiamo della superiore narrativa a motivazione

di emettere provvedimento Sindacale con cui si ordina, a tutela e salvaguardia della salute pubblica, il divieto temporaneo di balneazione nello spazio acque antistante Piazzale Giglia - S. Leone Agrigento, fino alla risoluzione della criticità richiamata in premessa, da parte dell'AICA di Agrigento e al riscontro da parte del D.P. SIAV ASP di Agrigento e dell'ARPA di Agrigento in ordine al campionamento delle acque.

di onerare il Settore V di provvedere all'apposizione dei cartelli di divieto di balneazione nella zona interessata.

di disporre che l'Ordinanza sia resa nota mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune;

di trasmettere la presente Ordinanza all'AICA, ad ATI 9, all'ASP SIAN di Agrigento e alla Prefettura di Agrigento;


di dare diffusione attraverso i mezzi di comunicazione cittadini;


Di dare atto che la presente ordinanza non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e che, pertanto, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del Regolamento dei Controlli interni, non è stato richiesto il rilascio di pareri e/o attestazioni del Responsabile del Servizio Finanziario.

di informare che avverso la presente Ordinanza è ammesso entro 60 giorni dalla piena conoscenza dello stesso il ricorso giurisdizionale al TAR ed entro 120 giorni il ricorso straordinario al Presidente della Regione


Il Dirigente sostituto del Sett. V
Ing. Alberto Avenia

Alberto
Avenia
17.06.2022
11:42:34
GMT+00:00



Parere di Regolarità Tecnica	Visto di Regolarità Contabile
<p data-bbox="225 282 778 309">IL RESPONSABILE SOSTITUTO DEL SETTORE V</p> <p data-bbox="209 315 794 573">In ordine alla regolarità tecnica della proposta che precede, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 della Legge 142/90 e dell'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000, nonché in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, nonché dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere:</p> <p data-bbox="395 640 608 667" style="text-align: center;">FAVOREVOLE</p> <p data-bbox="379 674 624 701">Ing. Alberto Avenia</p> <p data-bbox="435 701 539 728">Alberto</p> <p data-bbox="435 728 528 754">Avenia</p> <p data-bbox="435 754 587 784">17.06.2022</p> <p data-bbox="435 784 555 810">11:42:34</p> <p data-bbox="435 810 596 837">GMT+00:00</p> 	<p data-bbox="911 282 1305 309">IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV</p> <p data-bbox="815 315 1401 636">In ordine alla copertura finanziaria della proposta che precede, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 della Legge 142/90 e dell'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000, nonché in ordine all'assenza di condizioni che possano determinare lo squilibrio nella gestione delle risorse, ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, nonché dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000, si appone VISTO di regolarità contabile:</p> <p data-bbox="1007 640 1214 667" style="text-align: center;">FAVOREVOLE</p> <p data-bbox="815 701 1401 882">con attestazione della copertura finanziaria come da seguente registrazione contabile: impegno n° _____ del _____, capitolo _____, esercizio finanziario _____ (l'annotazione può essere sostituita dall'allegazione di referto di registrazione generato dal sistema informatico dei servizi finanziari).</p> <p data-bbox="1007 916 1214 943" style="text-align: center;">Dr. G. Mantione</p>

Allegati		
1		n. 1 documento
2	--	
Rif. Atti		
1	--	--



Rif.: DT/FF/ea
Aragona, li 17/06/2022

Signor Sindaco del Comune di Agrigento
ufficio.gabinetto@pec.comune.agrigento.it
servizio.protocollo@pec.comune.agrigento.it

ARPA - Struttura Territoriale di Agrigento
arpa@pec.arpa.sicilia.it

ASP di Agrigento
procollo@pec.asp.ag.it

DP SIAV - Asp di Agrigento
dp.siaav@pec.asp.ag.it

E p. c. **Assemblea Territoriale Idrica (A.T.I.)**
atiag9@pec.it

Oggetto: Fuoriuscita di acque maleodoranti dal collettore delle acque bianche ubicato in prossimità del Piazzale Giglia – San Leone, nel Comune di Agrigento.
Riferimento nota PRT-0032912-2022 del 15/06/2022.

Con riferimento alla nostra nota PRT-0032912-2022 del 15/06/2022 si comunica che dal sopralluogo congiunto effettuato in data odierna alla presenza dei tecnici del Comune di Agrigento e dell'ASP è stata riscontrata la fuoriuscita di acque, con caratteristiche organolettiche assimilabili alle acque reflue, dal collettore delle acque bianche ubicato in prossimità del Piazzale Giglia, nella località San Leone, del Comune di Agrigento.

Nel corso del sopralluogo la scrivente Azienda ha provveduto ad effettuare un campione delle suddette acque.


Dall'esito del rapporto di prova, allegato in copia, si rileva un valore del parametro "Ammonio" pari a 33,4 mg/l NH₄, che evidenzia la natura fognaria di dette acque.

Pertanto la scrivente Azienda Speciale Consortile sta provvedendo ad effettuare, per quanto di competenza, le necessarie verifiche al fine di escludere eventuali malfunzionamenti degli impianti fognari gestiti, che potrebbero comportare il riversamento di acque reflue nel collettore delle acque bianche in questione.

Resta inteso che sarà cura della scrivente Azienda comunicare i successivi aggiornamenti in merito alla problematica riscontrata.

Si porgono cordiali saluti.

D'Ordine del Direttore Tecnico
Ing. F. Fiorino


Ing. E. Arena



Cliente
 AICA Azienda Idrica Comuni
 Agrigentini
 via Trinacria 1
 92021 ARAGONA (AG) - IT

Rapporto di prova n° 1719/22

Data di emissione: 17/06/2022 Pag.1 di 1



Dati del campione dichiarati dal cliente

Il laboratorio declina la propria responsabilità sui dati dichiarati dal cliente
 I risultati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono al campione così come ricevuto

Descrizione: ACQUA SUPERFICIALE PRELEVATA IN PIAZZALE GIGLIA C/DA SAN LEONE

Provenienza: AGRIGENTO

Campionamento effettuato da: Marco Angelo Garofalo Data/ora Prelievo: 17/06/2022 10:30

Procedura campionamento: IT.01 rev.01 Temp.al prelievo °C: T.A.

Dati registrati in laboratorio

Data ricevimento: 17/06/2022 ID Campione: ACS221327

Temp. al ricevimento °C: 24,9 Data inizio prove: 17/06/2022

Prova	Valore	Risultati analitici settore Chimica		Unità di misura	LOQ	Metodo di prova	Limiti/Normativa di riferimento	Note
		Incertezza	Recupero					
PARAMETRI CHIMICI								
Ammonio	33,4			mg/l NH4	0,05	ISO 7150-1		

Legenda abbreviazioni:

LOQ : Limite di quantificazione

Il Responsabile del Laboratorio
 Dott. Salvatore Vetro
 Ordine Nazionale dei Biologi Iscrizione n. 5854

FINE RAPPORTO DI PROVA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

AICA Azienda Idrica Comuni Agrigentini Sede laboratorio: Viale Mediterraneo snc - Area ASI 92021 Aragona AG IT

Tel: 0922 441539 cell: Fax: 0922 441877 email: pec.aica@pec.it web: http://aicaonline.it

L'indirizzo soprariportato è il luogo di effettiva esecuzione dell'attività analitica salvo se non diversamente specificato