



COMUNE DI AGRIGENTO

ORDINANZA SINDACALE

Nr 102	Del 27-10-2022
-----------	-------------------

OGGETTO :	<i>Parametri di riferimento microbiologici non conformi al D.Lgs.31/01 per Escherichia Coli >80, nel punto di prelievo : Viale Cannatello n° 20.</i>
------------------	---

IL SINDACO

Vista l'allegata proposta di ordinanza sindacale nr. 291 del 26.10.2022 proveniente dal Settore V e recante il parere tecnico;

Considerato che se ne condivide il contenuto;

Visti

Il D.L.gs 31/2001 "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano";

l'art. 50 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;
lo Statuto Comunale;

RILEVATO

che è necessario dare comunicazione ai cittadini della zona interessata che l'acqua proveniente dal Punto Rete non può essere utilizzata per fini potabili;

RITENUTA

la propria competenza ad adottare il presente provvedimento;

ORDINA

per tutto quanto in narrativa evidenziato e che qui si intende integralmente riportato

- La sospensione dell'erogazione idrica nel punto di prelievo di Viale Cannatello nr.20.
- Di disporre che l'Ordinanza sia resa nota mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune;
- Di trasmettere la presente Ordinanza all'AICA, a ATI 9, all'ASP SIAN di Agrigento, alla Prefettura di Agrigento;
- Di incaricare l'Ufficio Stampa a darne diffusione attraverso i mezzi di comunicazione cittadini;
- Che l'Ordinanza diventi immediatamente esecutiva ai termini di legge con la pubblicazione nell'Albo Pretorio on line del Comune;

Si avverte che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale rispettivamente entro 120 giorni o 60 giorni dal giorno successivo al termine di pubblicazione all'Albo pretorio comunale.

Il Sindaco
Dott. Francesco Micciché



PROPOSTA DI ORDINANZA SINDACALE

SIGNAT AGRIGENTUM MIRABILIS AULA GIGANTUM	PROPOSTA DEL SETTORE V REG. SETTORE N. 291 DEL 26/10/2022	GABINETTO DEL SINDACO DEPOSITATA IN DATA ___/___/___ REGISTRATA AL N. _____
Oggetto:	<i>Parametri di riferimento microbiologici non conformi al D.Lgs.31/01 per Escherichia Coli >80, nel punto di prelievo : Viale Cannatello n° 20.</i>	

IL DIRIGENTE f.f.

PREMESSO CHE

Con nota prot.n. 0176785 del 21/10/2022, acquisita agli atti del Comune con prot.n. 72486 del 24/10/2022 di Agrigento, a seguito dell'acquisizione (rif. Prot. 059598 del 20/10/2022) dei rapporti di prova AICA n° 3183/22, effettuati ed analizzati sui campioni di acqua prelevati nel seguente punto di prelievo: Viale Cannatello n° 20, ha riscontrato la non conformità al D.Lgs.31/01 per Escherichia Coli >80, invitando il Sindaco a voler emettere Ordinanza Sindacale di sospensione dell'erogazione dell'acqua potabile nel punto di prelievo di Viale Cannatello n° 20;

VISTO

Il D.Lgs 31/2001 "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano";
l'art. 50 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;
lo Statuto Comunale;

RILEVATO

che è necessario dare comunicazione ai cittadini della zona interessata che l'acqua proveniente dal Punto Rete non può essere utilizzata per fini potabili;

PROPONE

previo richiamo della superiore narrativa a motivazione

di emettere provvedimento Sindacale con cui si ordina:
la sospensione dell'erogazione idrica nel punto Rete indicato,

di disporre che l'Ordinanza sia resa nota mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune;

di trasmettere ~~la presente~~ l'ordinanza all'AICA, a ATI 9, all'ASP SIAN di Agrigento, alla Prefettura di Agrigento;

di darne diffusione attraverso i mezzi di comunicazione cittadini;


che l'Ordinanza diventi immediatamente esecutiva ai termini di legge con la pubblicazione nell'Albo Pretorio on line del Comune;

di informare che avverso la presente Ordinanza è ammesso entro 60 giorni dalla piena conoscenza dello stesso il ricorso giurisdizionale al TAR ed entro 120 giorni il ricorso straordinario al Presidente della Regione


Il Dirigente f.f. del Sett. V
Ing. Alberto Avenia



Allegati		
1	Nota ASP SIAN n. 0176785 del 21/10/2022	n. 1 documento
Rif. Atti		
1	---	--

Parere di Regolarità Tecnica	Visto di Regolarità Contabile
<p align="center">IL DIRIGENTE F.F. DEL SETTORE V</p> <p>In ordine alla regolarità tecnica della proposta che precede, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 della Legge 142/90 e dell'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000, nonché in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, nonché dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere:</p> <p align="center">FAVOREVOLE</p> <p align="center">Ing. Alberto Avenia </p>	<p align="center">IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV</p> <p>In ordine alla copertura finanziaria della proposta che precede, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 della Legge 142/90 e dell'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000, nonché in ordine all'assenza di condizioni che possano determinare lo squilibrio nella gestione delle risorse, ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, nonché dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000, si appone VISTO di regolarità contabile:</p> <p align="center">FAVOREVOLE</p> <p>con attestazione della copertura finanziaria come da seguente registrazione contabile: impegno n° _____ del _____, capitolo _____, esercizio finanziario _____ (l'annotazione può essere sostituita dall'allegazione di referto di registrazione generato dal sistema informatico dei servizi finanziari).</p> <p align="center">f.to Dr. G. Mantione</p>

Originale firmato depositato in atti.



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SICILIANA

Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

Sede legale: Viale della Vittoria, 321 92100 Agrigento

Partita IVA - Codice Fiscale: 02570930848

Dipartimento di Prevenzione

Viale della Vittoria n. 321 Agrigento

S.I.A.N.

VIA ESSENETO 12 AGRIGENTO

S.I.A.N.



RIFERIMENTO - A.I.C.A. 059598 DEL 20/10/2022

Prot. S.I.A.N.0176785 DEL 21/10/2022

AL SINDACO DI AGRIGENTO

AL DP SIAN

Ah A. I. C. A.

OGGETTO : ACQUA NON CONFORME IN VIA CANNATELLO N 20 AGRIGENTO

RIFERIMENTO PROTOCOLLO A.I.C.A. 059598 DEL 20/10/2022

RAPPORTO DI PROVA -AICA-N.3183/22

PARAMETRI MICROBIOLOGICI: ESCHERICHIA COLI > 80

Al Sig. Sindaco di Agrigento, si trasmette in allegato la Comunicazione AICA di Acqua Non Conforme al D.lgs.31/01 in Via Cannatello n. 20 Agrigento.

In conseguenza e osservanza al D.lgs.31/01, si inoltra alla Vostrì Uffici Proposta di SOSPENSIONE di Erogazione dell'Acqua di Rete Comunale nel Punto Indicato dall'Ente Gestore : VIA CANNATELLO NR.20 - AGRIGENTO e di volere assicurare la fornitura Idrica a mezzo di Autobotte Autorizzata e/o nelle modalità consentite dal D.lgs.31/01.


All'Ente Gestore si prega di volere riferire sulle cause che hanno determinato la non conformità e sulle azioni intraprese per riportare i valori dei Rapporti di Prova ai Parametri consentiti della Conformità, ai sensi del D.lgs.31/01.

Al DP-SIAN si trasmette per informazione e per competenze e pertinenza.

Agrigento : 21/10/2022

S.I.A.N.

S.I.A.N.
Dirigente Medico
Parello Fernando



DT/FF/my
Aragona, 19/10/2022

Risposta S.I.A.N.
Prot. 0176725

All' ASP di Agrigento – Distretto di Agrigento
dp.agrigento@pec.aspug.it

Al Sig. Sindaco del Comune di Agrigento
servizio.protocollo@pec.comune.agrigento.it
ufficio.gabinetto@pec.comune.agrigento.it

Al SIAN di Agrigento
dp.sian@pec.aspug.it

e.p.c. All' Assemblea Territoriale Idrica AG9
atiag9@pec.it

21/10/2022

Oggetto: Comune di Agrigento – Viale Cannatello n. 20 (matr. contatore 51743) parametri non conformi al D. Lgs. 31/01

Si comunica che a seguito di segnalazione, la scrivente ha provveduto ad effettuare un campionamento di acqua potabile presso il punto rete di Viale Cannatello n. 20 (matricola contatore 51743) nel comune di Agrigento.

In particolare, le analisi eseguite dal laboratorio interno di AICA hanno evidenziato la sussistenza dei valori dei parametri di riferimento non conformi al D. Lgs. 31/01 per la presenza di Batteri Coliformi, tra cui anche Escherichia Coli.

Si precisa che la scrivente ha provveduto alla chiusura del citato punto rete e provvederà alla pulizia della cisterna ed al rifornimento alternativo tramite autobotte.

Si assicura che i nostri operatori e i nostri tecnici stanno effettuando gli opportuni accertamenti per risalire alle cause che hanno determinato la problematica segnalata e per pervenire ad una rapida risoluzione della stessa.

Si provvederà a confermare quanto sopra accertato con l'esecuzione di un campionamento d'acqua a cura di un laboratorio accreditato.

In attesa di conoscere le determinazioni delle Autorità in indirizzo, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Ufficio Tecnico
Ing. N. Viviano

Il Direttore Generale
Ing. F. Fiorino



AICA Azienda Idrica Comuni
Agrigentini
via Trinacria 1
92021 ARAGONA (AG)-IT

Rapporto di prova n° 3183/22

Data di emissione: 19/10/2022 Pag.1 di 2



Dati del campione

Descrizione: ACQUA POTABILE PUNTO RETE VIALE CANNATELLO N.20 (MATRICOLA CONTATORE N.51743)

Provenienza: AGRIGENTO

Campionamento effettuato da: Marco Angelo Garofalo

Data/ora Prelievo: 18/10/2022 07:35

Procedura campionamento: IT.01 rev.01

Temp.al prelievo °C: T.A.

Dati registrati in laboratorio

Data ricevimento: 18/10/2022

ID Campione: ACQ223470

Temp. al ricevimento °C: 16,1

Data inizio prove: 18/10/2022

Data fine prove: 19/10/2022

Prova	Valore	Risultati analitici settore Chimica			Metodo di prova	Limiti/Normativa di riferimento	Note
		Incertezza Recupero	Unità di misura	LOQ			
PARAMETRI CHIMICO-FISICI							
Torbidità	1,08		NTU	0,05	APAT CNR IRSA 2110	Senza var. annuale D.lgs 31/2001	
PARAMETRI CHIMICI							
Cloro libero	< LOQ		mg/L	0,05	UNI EN ISO 7393-2:2018	0,20 (cons.) D.lgs 31/2001	

Legenda abbreviazioni:

LOQ : Limite di quantificazione

Prova	Valore	Risultati analitici settore Microbiologia			Metodo di prova	Limiti/Normativa di riferimento	Note
		Incertezza	Unità di misura				
PARAMETRI MICROBIOLOGICI							
Batteri Coliformi	> 80		UFC/100 ml		UNI EN ISO 9308-1:2017	0 D.lgs 31/2001	
Escherichia coli	> 80		UFC/100 ml		UNI EN ISO 9308-1:2017	0 D.lgs 31/2001	

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Salvatore Vetro
Ordine Nazionale dei Biologi Iscrizione n. 5854



Salvatore Vetro

S.I.A.N.
Dirigente Medico
Parello Fernando

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

AICA Azienda Idrica Comuni Agrigentini Sede laboratorio: Viale Mediterraneo snc - Area ASI 92021 Aragona AG IT

Tel: 0922 441539 cell: Fax: 0922 441877 email: pec.aica@pec.it web: http://aicaonline.it

L'indirizzo soprariportato è il luogo di effettiva esecuzione dell'attività analitica salvo se non diversamente specificato

